

HIRDETMÉNY

Lakossági barnakőszén felméréshez

A bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet. A pénzügyi lehetőségéhez mérten a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A Belügyminisztérium abban kérte az önkormányzatok segítségét, hogy felmérjék, a településen élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő **megoldási javaslat** születhessen.

A fentiek alapján, kérem, hogy az igazgatas@zelkanet.hu címen, vagy a 06/92-368-081 telefonszámon 2022. szeptember 27-ig jelezzék, hogy hány mázsa barnakőszén szükségletre lenne igényük.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a barnakőszén tárolási szabályaira legyenek figyelemmel az igények leadásakor.

Egy köbméter gáz helyettesítésére kb. 2 kg közepes fűtőértékű barnaszén szükséges. A daraszén ömlesztett formában kb. 1 t/m³ fajsúlyú, tehát a tároláshoz tonnánként 1 m³ hely szükséges (pl. egy átlagos, 100 m²-es családi ház éves szükséglete 5-8 tonna, vagyis 8 m³ tároló kell.)

A szén tárolásakor figyelembe kell venni **az öngyulladás hajlamot**. A vastag rétegben, 1,5-2 méter felett összehalmozott szén, főleg ha megázik, hajlamos arra, hogy a belsejében zajló lassú oxidáció hője felhalmozódjon, ilyenkor öngyulladás léphet fel.

Emiatt a szenet száraz helyen tároljuk, ne halmozzuk több méteres magasságba. Ha megjelenik az öngyulladás füstje, a halmot szét kell lapátolni és vízzel locsolva kell hűteni.

Zalaszentmihály, 2022. szeptember 16.

Tisztelettel:

Dr. Csikós Andrea Dóra s.k.
polgármester